

## ULO-koelcellen op het bedrijf:

.....

In dit document maakt u voor uw eigen bedrijf een analyse met betrekking tot de risico's die aanwezig zijn omwille van het werken met ULO-koelcellen.

### 1 ZUURSTOFMETER

	Fabrikant en type	Laatste keuring (datum)
Celcomputer		
zuurstofmeter		

### 2 SIGNALISATIE

#### 2.1 Verboden voor onbevoegden



- Aanwezig op alle cellen? *Ja / nee (schrappen wat niet past)*
- Aanwezig naast de controleramen? *Ja / nee*
- Aanwezig onderaan bordestrap/verrijdbare trap? *Ja / nee / niet van toepassing*

#### 2.2 Bedwelmingsgevaar




- Aanwezig op alle cellen? *Ja / nee*
- Aanwezig naast de controleramen? *Ja / nee*

#### 2.3 Aanduiding op afgebrande cel

Tijdelijke aanduiding op afgebrande cel: .....

*(beschrijf hoe dit wordt aangeduid op jouw bedrijf. Kleef een afbeelding van het gebruikte pictogram)*



### 3 OP ULO ZETTEN VAN EEN CEL

Beschrijf hieronder de verschillende stappen die op jouw bedrijf gezet worden om de cel op ULO te brengen.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

#### 4 SLEUTELPROCEDURE

Sleutelbeheerder (naam): .....

Locatie van de sleutels:

- Van de celdeuren: .....
- Van de controleramen: .....
- Van de technische ruimte: .....
- Van de eventuele inspectieluiken : .....

#### 5 DE OPENING VAN HET CONTROLEVENSTER

Moet zodanig geconstrueerd zijn dat

- Er onder geen enkele omstandigheid iemand zich toegang kan verschaffen tot de cel
- Deze niet groter is dan noodzakelijk om de monsters te nemen
- Er geen klemgevaar is voor de staalnemer 's hoofd
- 

De raamopeningen op mijn bedrijf zijn ..... cm x ..... cm

*(vul aan indien verschillende afmetingen voorkomen)*

en wordt op volgende manier aangepast aan de hoger genoemde eisen

*(negeer indien niet van toepassing)*

.....  
.....  
.....  
.....

#### 6 BEREIKBAARHEID VAN HET CONTROLEVENSTER

Mijn controlevenster zit

- A. In het plafond
- B. Bovenaan de celwand
- C. Onderaan de celwand

In geval u A of B aankruiste: hoe bereikt u het controleraam bij staalname?

- Met een verrijdbare trap
  - Voorzien van remmen op de wielen en onderaan een aanduiding 'verboden voor onbevoegden'
- Via het bordes/ een bordestrap/een stijgladder met kooi
  - Bij een trap is de reling voorzien van een stevige leuning met tussenleuning en plint. Beneden is duidelijk aangegeven dat dit gebied verboden toegang is voor onbevoegden.
- Via de heftruck met personenbak
  - De combinatie dient regelmatig gekeurd te worden (3-maandelijks of jaarlijks indien akkoord van keuringsinstelling
  - Merk en type .....
  - Laatste keuring .....

Indien u A aankruiste: Hoe wordt een val van de cel voorkomen?

- Vaste leuning met tussenleuning en plint
- Signalisatieketting op minimum 1,5m van de rand
  - De zone tussen de rand en de ketting is gesignaleerd als verboden terrein
- Andere .....

## 7 STAALNAME

Schrap hieronder wat niet past:

- De vruchten voor staalname zitten *wel/niet* in een staalname zak
- De stalen liggen *los in een pallox/in een daarvoor voorziene bak* onder het controleraam
- Ik neem de stalen *wel/niet* met een daarvoor voorziene haak of grijpstok
- Ik neem geen stalen, de aanwezige ramen dienen alleen voor visuele controle

Staalname gebeurt steeds met twee personen.

Deze personen kunnen zijn (naam + functie): .....

Beschrijf hieronder de procedure die op uw bedrijf wordt toegepast om stalen te nemen:

Persoon 1: .....

Persoon 2: .....

## 8 BETREDEN VAN DE ULO-CEL

Beschrijf hieronder de verschillende stappen die op uw bedrijf gezet worden voor en tijdens het betreden van de ULO-cel.

.....

## 9 CALAMITEITEN

Wie moet wat doen in het geval zich calamiteiten voordoen?

.....

**10 BEREIKBAARHEID VAN DE TECHNISCHE RUIMTE**

- Is het duidelijk aangegeven dat de technische ruimte verboden is voor onbevoegden? *Ja/nee*
- Is deze ruimte afgesloten met een slot? *Ja / nee*
- Waar bevindt de technische ruimte zich?
  - A. Op de gelijkvloerse verdieping
  - B. Bovenop de cel(len)

Indien u B aankruiste:

Hoe bereikt u de technische ruimte?

- Met een verrijdbare trap
  - Voorzien van remmen op de wielen en onderaan een aanduiding ‘verboden voor onbevoegden’
- Via het bordes/ een bordestrap/een stijgladder met kooi
  - Bij een trap is de reling voorzien van een stevige leuning met tussenleuning en plint. Beneden is duidelijk aangegeven dat dit gebied verboden toegang is voor onbevoegden.
- Via de heftruck met personenbak
  - De combinatie dient regelmatig gekeurd te worden (specificaties: zie hoger)

Hoe wordt een val van de cel voorkomen?

- Vaste leuning met tussenleuning en plint
- Signalisatieketting op minimum 1,5m van de rand
  - De zone tussen de rand en de ketting is gesignaleerd als verboden terrein
- Andere .....

**11 OVERIGE OPMERKINGEN MET BETREKKING TOT VEILIG WERKEN ROND ULO-KOELCELLEN OP MIJN BEDRIJF**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....